




simon

simon
LIGHT UP EMOTIONS

S.L.I.M. SYSTEMS C 01 2021年01月 印 图片来源: shutter stock图片有限公司



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

485200068 2021.01

FLUVIA | Slim System

FLUVIA

光的艺术，空间的格调



Design Simon

FLUVIA 系列是 Simon 西蒙电气建筑艺术照明领域的经典代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

FLUVIA 赋予建筑个性的设计理念，以极具吸引力和创新性的设计语言，唤醒用户情绪，创建多种室内光场景。

FLUVIA is a classic of Simon in architectural lighting and has won international awards such as IF Award, Red Dot Award, Plus X Award.

FLUVIA endows architect with unique design concept and arouse emotions in people with multiple scenarios created by its appealing and innovative design.



Inspiration & Creation

人与空间密不可分，而光是营造空间氛围的重要元素。

依托建筑，烘托空间，利用灯光营造空间的整体氛围。在空间中自由组合的照明形式和丰富的灯光效果，颠覆了人们对室内照明的概念，赋予每个空间以独特的个性。

FLUVIA 结合建筑语言，为空间的格调增添创造力与想象力。

Man cannot live without space where light is important in creating atmosphere. Light is used to create atmosphere in spaces and highlight architects. Lighting design and light combination can endow each space with uniqueness, which has change people's idea about interior lighting.

Together with architect, FLUVIA add innovative and imaginative elements to spaces.




Slim System


是一款可定制且灵活的多功能照明系统。

光源可 360° 灵活转动，通过结合功能元件及垂直、水平方向设计，营造出空间延伸的效果，融入建筑结构并赋予其丰富的功能。

Josep Llusca为Simon设计



SLIM SYSTEM






自由组合

模块化设计使 Slim System 只需使用较少的部件,即可根据用户需求轻松组合。
模块之间的连接经过专业设计,便于快速安装。



融于建筑的简约造型


Slim System 外观设计采用简约的几何形状，百搭的线条及可延伸的特点，使其适用于任何设计，并融入更为复杂的建筑空间，作为室内设计的重要组成部分，赋予建筑丰富的功能。



个性化配光


光源模组可 360° 旋转，能在整个空间投射柔和、均匀的光线。据背景和所需的色调，用户可以选择暖色光或冷色光，出色的显色性 (Ra90) 可防止色差。

光源模组可单独调节亮度 (OBD)，支持 DALI 调光。



● 2700K ● 3000K
● 4000K


光模块




连接杆





Drop Mini




Drop



配件




灯体颜色





SLIM SYSTEM

安装方式	悬挂式	显色性	Ra90
功率	29W-56W	可调角度	360°
配光方式	对称配光	控制方式	On Board Dimmer, DALI
光通量	1740lm-3920lm		
色温	2700K, 3000K, 4000K	IP	20
色容差	SDCM<3	使用电压	48VDC




29W 3000K

42W 3000K


56W 3000K

光模块




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	安装方式	灯体颜色
N0524-0090	LED29W2700K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	2700K	1740	90	95°	吊装	白色
N0524-0091	LED29W3000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	3000K	1885	90	95°	吊装	白色
N0524-0092	LED29W4000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	4000K	2030	90	95°	吊装	白色
N0524-0093	LED42W2700K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	2700K	2520	90	95°	吊装	白色
N0524-0094	LED42W3000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	3000K	2730	90	95°	吊装	白色
N0524-0095	LED42W4000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	4000K	2940	90	95°	吊装	白色
N0524-0096	LED56W2700K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	2700K	3360	90	95°	吊装	白色
N0524-0097	LED56W3000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	3000K	3640	90	95°	吊装	白色
N0524-0098	LED56W4000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	4000K	3920	90	95°	吊装	白色
N0524-0156	LED29W2700K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	2700K	1740	90	95°	吊装	白色
N0524-0157	LED29W3000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	3000K	1885	90	95°	吊装	白色
N0524-0158	LED29W4000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	4000K	2030	90	95°	吊装	白色
N0524-0159	LED42W2700K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	2700K	2520	90	95°	吊装	白色
N0524-0160	LED42W3000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	3000K	2730	90	95°	吊装	白色
N0524-0161	LED42W4000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	4000K	2940	90	95°	吊装	白色
N0524-0162	LED56W2700K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	2700K	3360	90	95°	吊装	白色
N0524-0163	LED56W3000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	3000K	3640	90	95°	吊装	白色
N0524-0164	LED56W4000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	4000K	3920	90	95°	吊装	白色
N0524-0114	LED29W2700K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	2700K	1740	90	95°	吊装	黑色
N0524-0115	LED29W3000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	3000K	1885	90	95°	吊装	黑色
N0524-0116	LED29W4000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	4000K	2030	90	95°	吊装	黑色
N0524-0117	LED42W2700K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	2700K	2520	90	95°	吊装	黑色
N0524-0118	LED42W3000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	3000K	2730	90	95°	吊装	黑色
N0524-0119	LED42W4000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	4000K	2940	90	95°	吊装	黑色
N0524-0120	LED56W2700K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	2700K	3360	90	95°	吊装	黑色
N0524-0121	LED56W3000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	3000K	3640	90	95°	吊装	黑色
N0524-0122	LED56W4000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	4000K	3920	90	95°	吊装	黑色
N0524-0177	LED29W2700K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	2700K	1740	90	95	吊装	黑色
N0524-0178	LED29W3000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	3000K	1885	90	95°	吊装	黑色
N0524-0179	LED29W4000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	29W	4000K	2030	90	95°	吊装	黑色
N0524-0180	LED42W2700K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	2700K	2520	90	95°	吊装	黑色
N0524-0181	LED42W3000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	3000K	2730	90	95°	吊装	黑色
N0524-0182	LED42W4000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	42W	4000K	2940	90	95°	吊装	黑色
N0524-0183	LED56W2700K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	2700K	3360	90	95°	吊装	黑色
N0524-0184	LED56W3000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	3000K	3640	90	95°	吊装	黑色
N0524-0185	LED56W4000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (DALI)	56W	4000K	3920	90	95°	吊装	黑色

连接杆




代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0099	50CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色
N0524-0100	100CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色
N0524-0101	150CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色
N0524-0165	50CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	白色
N0524-0166	100CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	白色
N0524-0167	150CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	白色
N0524-0123	50CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0124	100CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0125	150CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0186	50CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0187	100CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0188	150CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (DALI)	吊装	黑色




代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0103	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	白色
N0524-0169	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (DALI)	吊装	白色
N0524-0127	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0190	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0108	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	白色
N0524-0174	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	白色
N0524-0132	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0195	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0359	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接	吊装	白色
N0524-0364	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接	吊装	黑色


配件




代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0102	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件无电气连接	吊装	白色
N0524-0126	黑色 SLIM 线条灯端盖吊装配件无电气连接	吊装	黑色





代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0107	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	白色
N0524-0173	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	白色
N0524-0131	黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0194	黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	黑色




代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0109	白色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖	吊装	白色
N0524-0133	黑色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖	吊装	黑色




代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0106	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (OBD)	吊装	白色
N0524-0172	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (DALI)	吊装	白色
N0524-0130	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0193	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0361	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件无电气连接	吊装	白色
N0524-0367	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件无电气连接	吊装	黑色



代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0104	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	白色
N0524-0170	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (DALI)	吊装	白色
N0524-0128	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0191	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0360	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	白色
N0524-0365	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	黑色



代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0373	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	白色
N0524-0374	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0375	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	白色
N0524-0376	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件带电源线 (DALI)	吊装	黑色



Slim System 系统配置

电源配置


计算连接 Slim 系统总功率, 预留 20% 余量, 得到所需匹配电源最小功率

匹配 240W 电源






56W 3 灯串联, 总功率 168W

29W 6 灯串联, 总功率 174W

线性配置示例



垂直配置示例



代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0105	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (OBD)	吊装	白色
N0524-0171	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (DALI)	吊装	白色
N0524-0129	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0192	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0356	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接左	吊装	白色
N0524-0366	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接左	吊装	黑色

代码	名称	安装方式	颜色
N0524-0396	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (OBD)	吊装	白色
N0524-0400	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (DALI)	吊装	白色
N0524-0398	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (OBD)	吊装	黑色
N0524-0401	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (DALI)	吊装	黑色
N0524-0397	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接右	吊装	白色
N0524-0399	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接右	吊装	黑色

代码	名称	产品尺寸	安装方式	颜色
N0524-0110	75W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	白色
N0524-0357	100W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	白色
N0524-0358	240W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	白色
N0524-0134	75W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	黑色
N0524-0362	100W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	黑色
N0524-0363	240W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378 × 75 × 47	吊装	黑色


注: 以上明装电源盒包含低压电源

代码	名称	产品尺寸	安装方式	颜色
N0524-0372	白色 SLIM 线条灯无边框安装配件	Ø109 × 58	嵌入式	白色


注: 无边框安装电源配件不包含低压电源, 需配低压电源

代码	名称	功率
N6524-0282	75W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	75W
N6524-0283	100W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	100W
N6524-0284	240W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	240W

线性拓展配置示例



直角拼接配置示例





S L I M

Slim

极简美学。

在工作及家居环境中营造平静的气氛，用户可旋转调节光学组件，随心投射在所需之处。

Josep Llusçà 为Simon设计



流畅极简

Slim 具有极简主义的外观设计和节约空间的特性，有多种款式，可巧妙融入所处环境。

舒适高效的光源，简明的外观，使其在工作和家庭场景中，营造出优雅的阅读、办公环境。

视觉舒适


Slim 采用散热器与遮光一体化设计，避免产生眩光，且光线柔和的散布于空间中。

灯体可以 360° 旋转，达成洗墙或照亮指定方向的效果。通过 Slim 自带触摸系统，用户可自主调整光线的强度。




SLIM 壁灯

壁灯可营造不同的灯光效果，为走廊、通道或是壁画提供照明，并能根据需求，垂直或水平安装。



S L I M

安装方式	壁装	可调角度	360°
功率	9W-22W	色容差	SDCM<3
光束角	90°	控制方式	On/Off
配光方式	对称配光	使用电压	220V-240V
光通量	520lm-1320lm	IP	20
色温	2700K, 3000K, 4000K	产品颜色	黑, 白
显色性	Ra90		




9W3000K

16W3000K


22W3000K

SLIM MICRO 壁灯




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色
N0724-0007	LED9W2700K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0008	LED9W3000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0009	LED9W4000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0016	LED9W2700K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0017	LED9W3000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0018	LED9W4000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	90°	477×65×105	壁装	On/Off	黑色

SLIM 壁灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色
N0724-0013	LED22W2700K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	2700K	1210	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0014	LED22W3000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	3000K	1276	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0015	LED22W4000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	4000K	1320	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0022	LED22W2700K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	2700K	1210	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0023	LED22W3000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	3000K	1276	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0024	LED22W4000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	22W	4000K	1320	90	90°	1518×65×105	壁装	On/Off	黑色

SLIM MINI 壁灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色
N0724-0010	LED16W2700K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	2700K	1000	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0011	LED16W3000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	3000K	1050	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0012	LED16W4000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	4000K	1150	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	白色
N0724-0019	LED16W2700K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	2700K	1000	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0020	LED16W3000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	3000K	1050	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色
N0724-0021	LED16W4000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	4000K	1150	90	90°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色

